



Questions/réponses  
Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/051  
«Services d'analyse et de désinfection de documents d'archives de  
l'Administration Fédérale »  
»



Vragen/Antwoorden  
Bestek S&L/DA/2016/051  
«Diensten betreffende het analyseren en desinfecteren van documenten van de archieven  
van de federale overheid».

Numéro/ nummer	Page/ Pagina	Point/ Punt	Questions/Vragen	Réponses/Antwoorden
1	/	/	We hebben onlangs voor FOD Justitie in Tongeren 1 miljoen documenten besmet door schimmel gescand en terug geprint op "proper" papier. Dit kan volgens ons een goed alternatief zijn aan de gamma stralen of andere behandelingen.	De documenten moeten in hun originele papiervorm worden bewaard en overeenkomstig de voorschriften van het bestek worden behandeld.
2	/	/	In het bestek worden diverse periodes genoemd waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Welke periode is de juiste?	Duur van het contract De datum van het begin van het contract zal worden vermeld in de kennisgevingsbrief betreffende de gunning van de opdracht. Het contract wordt gesloten voor een duur van 4 jaar.
3	4	B.1	Op pagina 4 wordt geschreven over gesloten dossiers. Betekent dit dat de dossiers in gesloten Archiefdozen zitten, zo nee wat betekent gesloten dossiers dan?	De dossiers zijn gesloten; een deel ( $\pm 30\%$ ) staat in archiefdozen. Er zijn onder meer veel registers, maar ook A4-bladen, A3-bladen,... die zijn geklasseerd in mappen, plannen, enz.
4	/	/	In het bestek wordt melding gemaakt over $\pm 15$ gebouwen. Wilt u ons de adreslijst zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen ivm het bepalen van transportkosten?	De gebouwen zijn verspreid over het grondgebied van België, het merendeel in het Brusselse en Vlaamse Gewest.
5	/	/	Is per gebouw bekend hoeveel archief er staat? Zo ja, dan ontvangen we graag een overzicht daarvan.	Vijf gebouwen hebben meer dan 1 lopende km archief, de andere gebouwen tussen tien en enkele honderden meters.

6	40	E.3	Pagina 40 : Bij de behandeling wordt geen melding gemaakt van verwijderen ijzermaterialen. Kunnen we ervan uitgaan dat er geen ijzer in het archief zit? Als dit wel aanwezig is, dient ijzer verwijderd te worden?	Om de documenten te kunnen behandelen, moet de opdrachtnemer de nietjes verwijderen. Het verwijderen van de nietjes valt dus onder zijn verantwoordelijkheid. Het merendeel van de archieven zijn registers en hebben geen of weinig nietjes en paperclips. De inschrijver wordt geacht alle mogelijke kosten die verband houden met de diensten in zijn prijzen te hebben opgenomen (zie punt C3 pg. 12 van het bestek).
7	40	E.3	Pagina 40 : Bij de behandeling wordt geen melding gemaakt van verwijderen plastic. Kunnen we ervan uitgaan dat er geen plastic in het archief zit? Als dit wel aanwezig is, dient plastic verwijderd te worden?	Wanneer er plastic dient te worden verwijderd, is dit ten laste van de opdrachtnemer. Het merendeel van de archieven zijn registers en hebben geen of weinig plastic. De inschrijver wordt geacht alle mogelijke kosten die verband houden met de diensten in zijn prijzen te hebben opgenomen (zie punt C3 pg. 12 van het bestek).
8	43	E.3.2.5	Pagina 43 : Welke formaten (in centimeters svp) hebben de te doubleren documenten?	Alle formaten zijn mogelijk; het werk zal worden gefactureerd op basis van de oppervlakte van het document en van de prijs per m <sup>2</sup> . Het merendeel van de archieven zijn ingebonden registers groter dan 25 x 36 cm
9			Moeten documenten volledig gedoubleerd worden of volstaat doublage van de zwakke delen?	Het doubleren gebeurt op basis van de aanvraag op de bestelbon.
10	/	/	Gaat u ervanuit dat kleine en middelgrote formaten aangevezeld mogen worden?	Het aanvezelen van formaten is niet in het bestek opgenomen.
11	50	Offerteformulier Perceel 2 A.	Pagina 50 : Wat verstaat u onder "stof verwijderen aan de buitenkant"? Bedoelt u daarmee het stof aan de buitenkant van een archiefdoos? Zo ja, dienen wij de archiefdoos dan nog steeds te verwijderen?	Het betreft het afstoffen van de externe oppervlakten van de documenten, zonder elke pagina af te stoffen. Het betreft hier niet de dozen.
12	51	Offerteformulier Perceel 2 B.	Pagina 51 : Geraamde hoeveelheid 10.000 m <sup>2</sup> . Zit deze hoeveelheid in de genoemde 9.500 meter?	Neen, perceel 2 bestaat uit punt A (behandeling van droge en vochtige documenten) en B (doubleren). Het betreft een geraamde hoeveelheid.
13	/	/	Om geen misverstand te laten ontstaan over vierkante meters en lopende meters : Omdat er 16 A4 formaten in 1 m <sup>2</sup> gaan, betekent het dat er 160.000 A4 formaten in 10.000 m <sup>2</sup> gaan. Klopt dit met uw aantallen?	De oppervlakte in m <sup>2</sup> voor het doubleren zal worden bepaald op basis van de werkelijk te behandelen oppervlakten, die voor het merendeel groter zijn dan een A4.
14	/	/	Indien wij perceel 2 mogen uitvoeren en we komen tijdens de behandeling van de stukken tegen dat de uitwerking van	Bij onenigheid tussen de opdrachtnemer van perceel 1 en perceel 2 zal er een beroep worden gedaan op specialisten van het centrum voor restauratie van het "Algemeen Rijksarchief".

			perceel 1 hier niet bij aansluit. In ons inzicht dan leidend of hetgeen in perceel 1 is opgesteld?	
15	/	/	Er lijken pagina's te ontbreken in bijlage 2 : Vaste inrichting. Klopt dat? Zo ja, dan ontvangen wij de pagina's graag alsnog.	Er ontbreken geen pagina's.
16	54	Bijlage 2	Pagina 54 : Er staat geen uitleg bij voetnoot 1, 2 en 3. Voetnoot 5, 6, 7 ontbreken in zijn geheel. Graag ontvangen we alsnog de informatie.	De verwijzingen naar de voetnoten (5, 6 en 7) stemmen overeen met de voetnoten 1, 2 en 3. Voorbeeld: wanneer u op verwijzing 5 klikt, verschijnt de tekst die overeenstemt met verwijzing 1.
17	/	/	Bestaat de mogelijkheid om voorbeelden, eventueel foto's te zien van de te behandelen archiefdocumenten. De vraag is gaat dit over boeken, mappen of beide. Wat zijn eventueel de afmetingen in hoogte, lengte, breedte van deze archiefdocumenten?	Het merendeel van de documenten zijn ingebonden boeken groter dan 25 x 36 cm. Het kan ook gaan om plannen in alle formaten en niet-ingebonden documenten in A4-formaat, folio of andere.
18	/	/	Bestaat de mogelijkheid om een bepaalde dienst te bezichtigen waar dergelijke archiefdocumenten staan gestockeerd.	Ja, u kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres: <a href="mailto:michel.soeur@minfin.fed.be">michel.soeur@minfin.fed.be</a> om een bepaald gebouw te bezoeken vóór de opening van de offertes.
19	/	/	Als ik het goed begrijp is het de bedoeling een prijs te geven voor de behandeling telkens van 100 lopende meter en zal het gaan over verschillende opdrachten gespreid over 4 jaar. In de prijzen zit dus alles inbegrepen, inclusief ophaling en terugbrengen van documenten.	Ja, u heeft het goed begrepen.