



QUESTIONS/REPONSES 07.05.2019  
Cahier spécial des charges S&L/DA/2018/129 « Désinfection de documents d'archives »

VRAGEN/ANTWOORDEN 07.05.2019  
Bestek S&L/DA/2018/129 « Desinfecteren van archiefdocumenten »

Ouverture des offres/Opening van de offertes : 28/05/2019 à 10h40



Numéro / nummer	Page/ pagina	Point/ Punt	Questions/vragen	Réponses/antwoorden
1.	4		Op pag. 4 van het bestek staat vermeld dat leren banden, perkament, zegels, fotografische en audiovisuele dragers geen deel uitmaken van de opdracht. Tijdens de bezoeken zijn wij wel leren banden tegengekomen. Klopt de informatie uit het bestek wel? Of moeten deze banden toch gewoon behandeld worden?	<i>Deze opdracht heeft ENKEL betrekking op de ingrepen op papieren documenten die al dan niet zijn ingebonden, met UITZONDERING van leren banden, perkament, zegels, fotografische en audiovisuele dragers.</i>
2.	24		Op pag. 24 van het bestek staan de Uitvoeringsplaatsen benoemd. Naast de 6 ophaallocaties staan hier ook de plaatsen Luik en Saint-Hubert. Zijn dit de locaties waar het archief na behandeling bezorgd moet worden? Kan u per ophaallocatie aangeven waar het na behandeling naartoe moet en of het de totale omvang betreft die op de betreffende locatie is opgehaald?  Voorbeeld: Er moet ca. 3.146 m1 archief in Brussel worden opgehaald voor behandeling. Waar moet dit archief na behandeling afgeleverd worden? En gaat dat om het geheel? Of kan het ook zo zijn dat 1/3 naar Brussel gaat, 1/3 naar Luik en 1/3 naar Saint-Hubert?	<b><u>Er moet worden gelezen:</u></b> <b>6.1.1. Uitvoeringsplaatsen</b> <i>De diensten worden uitgevoerd in de gebouwen die zich in de volgende steden bevinden: Mechelen, Leuven, Oudenaarde, Dendermonde, Brussel, Malmedy.</i> <i>In plaats van:</i>  <i>De diensten worden uitgevoerd in de gebouwen die zich in de volgende steden bevinden: Mechelen, Leuven, Oudenaarde, Dendermonde, Brussel, Malmedy, Luik en Saint-Hubert.</i>  <i>Binnen het raam van dit contract zal geen enkele prestatie en geen enkele opslag worden uitgevoerd in Luik en Saint-Hubert.</i> <i>De archieven moeten telkens volledig afgeleverd worden op de locatie van ophaling, behalve voor het gebouw te Brussel. Deze laatste moet volledig worden afgeleverd in het FINTO gebouw.</i> <i>Adres: Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel</i>

3.			Hoe moeten de archieven na behandeling afgeleverd worden? Moeten ze op de afleverlocatie weer op volgorde in stellingen worden gezet? Of leveren we de archieven op pallets af en zorgt u zelf voor plaatsing in stellingen?	<i>Zie de instructies uit punt 6.5.2 van het bestek - Verpakking na de behandeling.</i>
4.	30		Op pag. 30 van het bestek is informatie terug te vinden mbt. de facturatie. Er wordt gesproken over maandelijkse facturatie. Kunt u bevestigen dat wij verrichte werkzaamheden iedere maand kunnen factureren?  Voorbeeld: Perceel 5 ca. 3.146 m1 archief Brussel wordt u aangeboden voor een bedrag van € 1.000.000,-. Voor de uitvoering hebben wij 4 maanden ingepland, start 01 juli 2019. Kunnen de werkzaamheden verricht in de maand juli aan het eind van deze maand gefactureerd worden? Idem voor de overige 3 maanden?	<i>We bevestigen dat er een maandelijkse facturatie kan worden opgemaakt. Op deze factuur moeten de correct uitgevoerde en aanvaarde prestaties duidelijk worden vermeld. Als er geen enkele correcte prestatie werd uitgevoerd voor een bepaalde maand, kan er geen factuur worden opgemaakt. In geval van prestaties in meerdere percelen moet er een aparte factuur per perceel worden opgemaakt.</i>
5.	33		Bij de Technische Voorschriften, startend op pag. 33, wordt bij verwerking gesproken over opnieuw verpakken. Kunnen wij er van uitgaan dat verpakkingsmaterialen die in goede staat verkeren niet vervangen hoeven worden?	<i>Indien deze niet gecontamineerd zijn en inderdaad in goede staat verkeren; akkoord.</i>
6.	36		Op pag. 36 staat bij "Bestralen met gammastralen" dat een gammastraaldosis van 8 +/- 2 kGray gehanteerd moet worden. Echter is de huidige dosering die wordt toegepast voor het afdoden van aanwezige sporen, kiemen en andere schadelijke organismen 6 kGray minimaal. Deze dosering is vastgesteld door het gammastraalbedrijf Steris. Kunt u bevestigen dat wij een dosering van 6 kGray minimaal aan kunnen houden?	<i>De intensiteit van de behandeling moet ervoor zorgen dat de aanwezige sporen, kiemen en andere schadelijke organismen volledig worden vernietigd zonder dat de documenten worden beschadigd.</i>
7.	37		Op de locatie Malmedy troffen wij registers aan waarvan veel bladzijden verkleefd zijn. Ook waren de registers soms zeer zwak door vervilting van het papier. Deze registers komen eigenlijk in aanmerking voor restauratie. In het bestek wordt niet gesproken over het opheffen van verklevingen en ook niet over restauratie. Op pagina 37 van het bestek staat beschreven dat registers waarvan de banden niet meer kunnen worden gerecupereerd, uit de omslag worden gehaald en afzonderlijk in een map van zuurvrij papier en een archiefdoos worden geplaatst. Kunt u bevestigen dat registers die verklevingen vertonen of zeer zwak zijn niet behandeld hoeven worden? Om stukken te reinigen is het namelijk wel noodzakelijk verklevingen op te heffen. Is reiniging van het deel dat niet verkleefd is dan voldoende?	<i>De banden van de 75 delen van het "Grundbuch" kunnen enkel worden weggehaald als dat noodzakelijk blijkt. In dat geval kunnen de bladen in een map van zuurvrij papier geplaatst worden.  De restauratie van de verkleefde delen maken geen deel uit van deze opdracht. Deze moeten gereinigd worden. Indien restauratie noodzakelijk is zal dit deel uitmaken van een andere opdracht.</i>

8.			Op de locatie te Malmedy werden tijdens ons bezoek 3 ruimten met archief aangewezen. Onze contactpersoon kon niet duidelijk aangeven welke archieven deel uit maken van de opdracht. Na telefonisch contact gaf onze contactpersoon aan dat het slechts om 1 ruimte gaat. Wij gaan er van uit dat dit klopt. In deze ruimte stonden hoofdzakelijk registers. Ook lagen op enkele bovenste planken losse pakketten met archief, zie foto. Moeten deze ook behandeld worden?	<i>De behandeling zal in overeenstemming zijn met het bestek.</i>
9.			Op de locatie Malmedy kunnen de registers via de trap naar boven worden verhuist en vervolgens naar de vrachtwagen worden gebracht. In de kelder is echter ook een klein raampje dat open kan. Aan de buitenzijde zit er een klein hekje voor het raam, zie foto. Kunt u zorgen dat dit hekje open kan, zodat de registers via deze weg naar buiten kunnen?	<i>De verplaatsing van de archieven moet via de trap worden uitgevoerd niet via het raam.</i>
10.			Op de locatie Brussel gaf onze contactpersoon aan dat uit alle aanwezige ruimten al het archief behandeld moet worden. Wij hebben de totale hoeveelheid geteld en komen op ca. 2.300 m1 registers, 1.200 m1 archiefdozen en ca. 1.400 m1 losse dossiers. In totaal ca. 4.900 m1 archief. Veel meer dan de 3.067 m1 archief dat als te behandelen hoeveelheid in het bestek staat. Moet wel al het archief behandeld worden? Heeft u gegevens beschikbaar die aangeven hoeveel archief zich in de verschillende ruimten bevindt? En heeft u daarbij ook geregistreerd om wat voor soort archief het gaat? Registers, losse dossiers en/of archiefdozen?	<i>Zoals op alle locaties is in mei 2018 een inventarisatie gebeurd door het Rijksarchief waarbij rekening is gehouden met het over te dragen (aan het Rijksarchief), het te bewaren en het te vernietigen archief. De in het lastenboek opgenomen hoeveelheden zijn hierop gebaseerd.</i>
11.			Op de locatie Brussel zijn volgens uw gegevens ook vochtige archieven aanwezig. Op moment van bezoek zijn door ons geen natte archieven aangetroffen. Wat bedoelt u met vochtig? Zijn deze archieven echt nat of is hierbij een hoge vochtgraad gemeten? Bijvoorbeeld doordat er een lekkage in de betreffende ruimte is geweest en de archieven voor een langere periode in een vochtige ruimte hebben gestaan.	<i>De archieven in de Regentschapsstraat zijn momenteel inderdaad droog. Geruime tijd geleden is in 1 van de kelders een lek geweest waardoor de archieven toen in een vochtige omgeving stonden.</i>
12.			Op de locatie Leuven heeft mevrouw Van den Eynde ons een keurig overzicht overhandigd waarop af te lezen is in welke stellingen de archieven staan opgeslagen. Op dit overzicht staat ook vermeld dat de omvang 284,4 m1 betreft. Dit komt zeer redelijk overeen met onze telling, maar niet met de aantallen die in het bestek staan vermeld. In totaal gaat het om ca. 200 m1 minder te behandelen archief. Van welke aantallen moeten wij in ons voorstel uitgaan?	<i>Volgens de inventaris van het bestek 476,25 m.</i>

13.			Op de locatie Mechelen zijn de te behandelen archieven door medewerkers van het Rijksarchief gekenmerkt met een groen rond stickertje. Deze archieven zijn door ons geteld en wij komen uit op ca. 242 m1 registers, 14 m1 archiefdozen en ca. 36 m1 losse dossiers. In totaal ca. 292 m1 archief. Veel minder dan de ca. 707 m1 archief dat als te behandelen hoeveelheid in het bestek staat. Hoe kan dit? En van welke hoeveelheid moeten wij uitgaan in onze offerte?	<i>Volgens de inventaris van het bestek 707,45m.</i>
14.			Wij hebben van verschillende contactpersonen vernomen dat de door het Rijksarchief uitgevoerde telling en het vaststellen van types behandeling enkele jaren geleden is uitgevoerd. Ons inziens zijn de vastgestelde types van behandeling dus niet meer actueel. Dat maakt het opstellen van een juiste offerte onmogelijk. Wat is uw visie hierop?	<i>Een update van de schaderaming werd uitgevoerd in de loop van het jaar 2018 in alle betrokken locaties. Voor de nieuwe locaties (waaronder Malmédy) is dat eveneens gebeurd in de loop van het jaar 2018, ongeveer één jaar geleden. Een nieuwe schaderaming is niet nodig.</i>
15.			Per locatie heeft u de te behandelen archieven ingedeeld in types van behandeling met daarbij een geraamde hoeveelheid per type behandeling. Wij zijn in de veronderstelling dat u meer registratiegegevens hebt wat ons meer inzicht geeft in hoe u tot deze hoeveelheden gekomen bent. Op de locaties Mechelen, Oudenaarde en Dendermonde hebben wij deze overzichten ontvangen. Kunt u deze gegevens van de andere 3 locaties ook met ons delen?	<i>De firma's moeten zich baseren op de aantallen van het bestek.</i>
16.			Per locatie heeft u de te behandelen archieven ingedeeld in types van behandeling met daarbij een geraamde hoeveelheid per type behandeling. Op geen enkele locatie kon onze contactpersoon aangeven voor welk type behandeling het archief in aanmerking komt. Het was voor ons handiger geweest als de beoordelaar vanuit het Rijksarchief aanwezig was tijdens de verplichte bezoeken. Die had goed uit kunnen leggen hoe het archief beoordeeld is. Krijgen wij de gewenste uitleg/toelichting nog voordat de werkzaamheden van start gaan? Wordt dit bijvoorbeeld besproken tijdens de startvergadering? Of tijdens het ophalen van de archieven?	<i>Er zal per perceel een "kick-off meeting" worden georganiseerd om alle nodige maatregelen te nemen om een uitvoering van de diensten zoals gevraagd in dit bestek mogelijk te maken.</i>
17.	17		Op pagina 17 van het bestek staat de kwalitatieve selectie omschreven, bestaande uit het aan kunnen tonen van de economische en financiële draagkracht en de technische bekwaamheid. Er staat omschreven dat inschrijvers die dat wensen	<i>De inschrijvers zijn niet verplicht om deze documenten in te dienen op het ogenblik van de indiening van de offerte. Deze documenten moeten evenwel worden ingediend vóór het voorstel tot gunning om na te gaan of de voorgestelde kandidaat wel degelijk over al die</i>

		<p>deze documenten en certificaten al bij de offerte toe kunnen voegen. Daar uit maken wij op dat dit niet verplicht is. Het heeft onze voorkeur om deze documenten na gunning van de opdracht aan te leveren. Kunt u bevestigen dat dit mogelijk is?</p>	<p><i>capaciteiten beschikt.</i></p> <p><i>Met ons voorstel om deze bewijsstukken in te dienen op het ogenblik van indiening van de offerte, willen wij tijd te winnen bij de procedure en bijkomende aanvragen met termijnen om deze documenten te bekomen, vermijden.</i></p>
18.		<p>De uiterlijke datum voor het indienen van de offertes is 28 mei 2019. Kunt u aangeven wanneer wij uw gemotiveerde beslissing kunnen verwachten?</p>	<p><i>Er zijn te veel elementen die ons verhinderen om nu al een datum van voorstel tot gunning van deze opdracht vast te leggen.</i></p>